


Carport

612.6060.00.10/11 - ohne Dacheindeckung

612.6060.00.00/01 - inkl. Kunststoff - Trapezprofilplatten

612.6060.30.00/01 - inkl. Trapezblechplatten



Technische Angaben

Tournound / Mgabon					
Sockelmaß Breite (cm)	588	Dachgefälle (°)	3,5		
Sockelmaß Tiefe (cm)	362	Vordach (cm)	-		
Maß über alles Breite (cm)	592	Pfostenstärke (cm)	12 x 12		
Maß über alles Tiefe (cm)	606	Durchfahrtsbreite (cm)	276		
Maß über alles Höhe (cm)	250	Durchfahrtshöhe (cm) V/H	241 / 204		
Grundfläche (m²)	21,28	Schneelast Si (kN/m²)	1,25		
Umbauter Raum (m³)		Dachfläche (m²)	36		



Allgemeine Informationen

Angemente informationen				
Material	sämtliche Holzteile aus Nadelholz, kesseldruckimprägniert nach DIN68800			
	Y- förmige Pfostenkonstruktion für komfortables Einparken			
Konstruktion	Die Montage von Seiten- oder Rückwänden ist aus statischen Gründen nicht			
	zulässig			
	Wahlweise aus Kunststoff-Trapezprofilplatten, Trapezblechplatten oder ohne			
Dach	Dacheindeckung. Dacheindeckungen von Fremdfirmen dürfen ein Gewicht von			
	5kg pro m² nicht übersteigen.			

Varianten

612.6060.00.11	
612.6060.00.01	inklusive H-Anker-Set
612.6060.30.01	

Lieferumfang

Carport – Bausatz inkl. Montagematerial und übersichtlicher Montageanleitung

Zubehör (gegen Aufpreis)

Bodenverankerung: H-Anker-Set

Statik

Unsere Statik erfasst mehr als 80% des Bundesgebietes, (Schneelastzone 2 bis 286 Meter über dem Meeresspiegel). Wird ihr Bauvorhaben hiervon nicht abgedeckt und werden ggfs. weiterführende Berechnungen bzw. bauliche Veränderungen vorgeschrieben, sind diese nicht im Kaufpreis enthalten.

Verpackung

Gewicht (kg)	507/594/675	Paket ohne Dachplatten (cm)	306/113/50
Anzahl Packstücke	1	Paket mit Dachplatten (cm)	317/120/52